

HURRICANE CLEANING TOOL GUN SERIES

清洁工具枪系列



FACTORY WORKSHOP




清洗树根 CLEAN THE ROOTS




轮胎 TIRE





CAR BODY

清洁工具枪 CLEANING TOOL GUN



吹尘枪主要用于工厂以及安装、维修时的除尘工作,最适合使用在一些手接触不到的一些比较狭窄、高处以及气管内的清洁工作。气动吹尘枪是利用空气放大的原理,有效的减少压缩空气的消耗量从而产生强大和精确的气流并带动周围空气一起工作。飓风式吹尘枪具有大风力,低噪音寿命长,用途广等特点。

The Air duster is used in dust removal of factory, installation and maintain. Long pointed mouth is designed to be used for cleaning in less accessible, narrow areas, high places and pipe. An aerodynamically designed housing and impeller provides strong power to blow away the dust. Nozzle with soft rubber will not damage to the parts. High efficiency and take 99% dust away. Handy Comfort Design & Eco-FriendlyLower noise, longer service life

应用领域 Application areas

- 1.适用于家用清理桌底、墙角、家具等灰尘碎屑清理。
- 2.适用于清理电脑机箱长期积累的灰尘。
- 1. For home use, cleaning the table bottom, corner, furniture
- 2. For compture host and keyboard cleaning.
- 3、For car interior、crevice and engine cleaning
- 4、For wood processing plant cleaning

- 3.适用于汽车内饰、缝隙及发动机上的灰尘清理。
- 4.适用于木材加工厂的尘屑清理



High pressure quick connect gun head made of Hpb59-1 lead brass, and with Parker seals. Could effectively bear 20Mpa pressure. Quick coupler made of high quality 9cr18. High strength and durable.

Easy to use, connect with the washer directly, with foam spray and high pressure cleaning two functions.

高压快接短枪内部弯头采用Hpb59-1铅黄铜精细加工制作,并配备使用德国派克密封件,质量可靠,能有效承受20MPa压力。 快换接头采用进口9cr18材料,经热处理加工后,具有强度高,不易磨损等特点。

操作简便,可直接与清洗机相连接,可根据需要合理拆装,具备泡沫喷洒和高压冲洗两种功能。

枪把和枪管采用快换结构,可根据不同的工作使用需要,任意更换各种枪头。

多功能高压泡沫枪使用说明 Instructions

海宝多功能高压泡沫清洗枪只需和清洗机或高压悬臂相连接,利用高压水将洗涤剂吸入枪内,产生混合高密度泡沫,喷洒在清洗物体表面,停留一段时间待泡沫将污垢分解后,即可用高压水冲洗。

Connect the multifunctional high pressure foam gun with high pressure washer or cleaning boom arm, inhale the detergent to the foam gun under the high pressure, after the foam generated, spray it on the interface of the items, after while, cleaning



清洁工具枪 **CLEANING TOOL GUN**



型号:HB05H-1

输入气压: 0.5-0.7MPa 转速: 3000-10000rpm 出口风速:≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料 Texture of material 适用范围:整车 Scope of application




型号:HB05H-2

输入气压: 0.5-0.7MPa

出口风速: ≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料 Texture of material

适用范围:车体、轮胎、Scope of 麻林 中族 座椅、内饰、 顶棚、地毯、 仪表盘及车内 边角边缝等等



型号:HB05H-3 Model

输入气压: 0.5-0.7MPa Input air pressure 转速: 3000-10000rpm 出口风速: ≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料 Texture of material 适用范围:整车 Scope of application



型号:HB05H-4 Model

输入气压: 0.5-0.7MPa Input air pressure 转速:3000-10000rpm 出口风速: ≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料 Texture of material

适用范围:车体、轮胎、 Scope of contract 座椅、内饰、 顶棚、地毯、 仪表盘及车内 边角边缝等等



型号:HB05H-5

输入气压: 0.5-0.7MPa Input air pressure 转速: 3000-10000rpm 出口风速: ≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料 Texture of material 适用范围:整车



型号:HB05H-6

输入气压: 0.2-0.4MPa 材质:工程塑料 Texture of material



型号:HB05H-7

输入气压: 0.5-0.7MPa 转速: 3000-10000rpm 出口风速: ≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料

适用范围:车体、轮胎、Scope of 座椅、内饰、 顶棚、地毯、 仪表盘及车内 边角边缝等等



Engine cleaning gun

型号:HB05H-8

输入气压: 0.5-0.7MPa 转速: 3000-10000rpm

出口风速: ≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料 Texture of material





型号:HB05H-9

输入气压: 0.5-0.7MPa Input air pressure 转速: 3000-10000rpm Speed 出口风速: ≥450m/s

材质:工程塑料 Texture of material 适用范围: 车体、发动机、 Scope of 於即 原籍

轮毂、底盘、 车体边角边缝 等等



型号:HB05H-10 Model

输入气压: 0.5-0.7MPa 转速: 3000-10000rpm

出口风速: ≥450m/s Outlet wind speed 材质:工程塑料 Texture of materia

适用范围:车体、发动机、 Scope of 公烈 克鲁 轮毂、底盘、 车体边角边缝 等等

操作人性化,采用软管失衡旋转结构,震动小,使用者手握枪体,无明显酥麻感觉。塑料接头水气接入方式, 可有效减轻使用者手臂负重感,让工作变得更轻松。稳定性能高,弃用传统龙卷风清洗枪利用毛细管旋转抖动喷液 清洗原理,改用单一软管旋转方式,有效解决清洗药水喷射不畅或堵塞现象。动力气源供给建议在0.5Mpa-0.8Mpa,可以更好地体验飓风枪的性能。配有药液调节旋钮,药液喷射流量可控,清洗操作过程中,使用者可通过 枪体后置调节旋钮微控药液喷射流量大小,以达到最佳使用效果。质量更可靠, 整体采用工程塑料环保材质,具 有较强的抗腐蚀、抗氧化性,美观耐用,手握枪柄附着力强,不易侧滑脱落。国内首创水、气分离双控关停启动装 置,开动枪体扳机,为先开气后启动水,关枪为先关水后关气,可有效减少枪管内部清洗药液残留浪费及提高使用 的安全性。